

# Sunreef 62 “La Luna”

## كاتamaran على الطريقة الفرنسية



إعداد: حسن سلوم

جاء اليخت "Sunreef 62 "La Luna" ليعكس نموذجاً خاصاً من يخوت الكاتاماران الشراعية التي دأبت على بنائها. وبدا تصميمه الفريد زاخراً بعصرية ماضارعتها عصرية وانعكس ذلك جلياً من خلال سطوحه الخارجية المتقنة وديكوراته الداخلية الشديدة الأناقة.



## نظام شراعي متطور

زود اليخت "Sunreef 62 "La Luna" بصار من الكربون يبلغ طوله نحو 25 متراً، ونظام شراعي مطور، ما أضفى عليه مظهر القوة، مع العلم أن طوله الإجمالي يقدر بنحو 18.2 متراً. كما تميز بمساحات واسعة في السطح ما أتاح بناء برج قيادة علوي من الحجم الكبير، بينما أظهرت خطوطه الخارجية المعبرة شخصية كاتاماران مليئاً بالجرأة والقوة وفي أتم الاستعداد لخوض غمار تحديات أعلى البحار.

## تحكم سهل

بفضل التصميم المتقن لبرج القيادة يمكن قيادة "Sunreef 62 "La Luna" ومن مركز الدفة المتمرکز على ارتفاع 4.5 متراً من سطح الماء بطريقة لا يمكن للكثيرين توقعها. فهي تماماً كالإمساك بدفة سفينة يمكن التحكم في كل حركاتها دون التحرك من برج القيادة. وتتيح عجلة القيادة

وكان اليخت "Sunreef 62 "La Luna" ثانياً الهيكل انطلق من حوض «جدانسك» في بولندا حيث تم بناؤه، ليحصل إلى إسبانيا بعد أقل من ثلاثة أسابيع. وفي معرض تعليقه على هذه الرحلة، أشار قبطان اليخت إلى أن الرحلة شكلت تحدياً حقيقياً بالنسبة له، بما أن اليخت لم يجرب بعد بناءه لأكثر من ربع الساعة، لينطلق بعدها في رحلة امتدت على مسافة تقدر بـ 2500 ميل، وبطاقم بلغ عدد أفراده ثلاثة فقط، بينما كان على اليخت تحدي رياح تبلغ سرعتها 40 عقدة، وخصوصاً خلال عبوره ببحر الشمال. وأظهر "Sunreef 62 "La Luna" أداءً متميزاً خلال هذا التحدي، وقدرة فائقة على تخطي الصعاب، كما أن عملية نصب الأشرعة كانت في غاية السهولة.

هذا وبلغت سرعة اليخت نحو 9 عقد خلال معظم أوقات الرحلة، وبلغت المسافة التي قطعها في اليوم الواحد نحو 200 ميل، علماً أنه يمكن من الإبحار بسرعة وصلت إلى 16.5 عقدة عند استخدام المحرك، في حين وصلت سرعته إلى نحو 6 عقد عند استخدام الأشرعة وفي ظل رياح بلغت سرعتها 7 عقد.



الطعام ومنطقة للحمام الشمسي امتدت على كامل عرض اليخت، هذا بالإضافة إلى معدات الدفة والملاحة. وإلى اليسار يوجد سلم بثلاث درجات واسعة يقود إلى الأسفل حيث مركز الدفة الرئيسي، الذي تم تجهيزه بأرضية من خشب الصاج في وسطه، بينما تحتوى على أريكة طويلة تتربيع أمامها طاولة مستطيلة تتسع لعشرة أشخاص في المنطقة الخلفية. فضلاً عن منطقة جلوس أخرى مزودة بأريكة على شكل حرف «L» تتسع لخمسة أشخاص، مع طاولة منخفضة الإرتفاع.

وهناك أيضاً منصات شمسية كبيرة مثبتة في الجهة الخلفية، فضلاً عن بابين واسعين ولكنهما يوفران مدخلان إلى المتنون الجانبيين الخاليين من أي عقبات في طريق الضيوف، وممشى من خشب الصاج يتربع في وسط الدعامة الأفقية الرئيسية.

هذا وساعدت المساحات الواسعة في الداخل على وضع كل من محركيه في غرف معزولة صوتيًا بالكامل، مع توفير مساحات إضافية للمعدات الأخرى مثل مولدات الكهرباء. وعندما تدخل الصالة عبر الباب الزجاجي، ستجد نفسك داخل منطقة واسعة

الموجودة في وسط البرج إمكانية التحكم في توجيه اليخت من قبل شخص واحد أو اثنين.

ويمكن التحكم بنظام الأشارة بواسطة ثلاثة رافعات كهربائية يتم تشغيلها من داخل برج القيادة، وتتوفر من برج القيادة رؤية بانورامية للمحيط الخارجي. كما ويمكن توجيه اليخت فوراً إلى اليمين أو اليسار بمساعدة دافعتين عاليتي الكفاءة، في حين يتکفل محركاه من نوع «ياماها»، بقوة 100 حصان لكل منهما، بدفعه بسرعة تبلغ 9.5 عقدة عندما تبلغ سرعة دورانهما 2200 دورة/دقيقة، وبمعدل استهلاك 8 ليترات فقط في الساعة. وتزداد سرعته لتصل إلى 10.5 عقدة عند 3600 دورة/دقيقة، وإلى ما بين 13 و14 عقدة مع استخدام الدافعتين الجديدين.

### قسم داخلي

بمقاييس نموذجية

أعدت التجهيزات الداخلية في برج القيادة البالغة مساحته 5.94 X 5.74 متر، بطريقة ذكية أتاحت تزويده بمنطقة لتناول



# رحبة وأنيقة بأسرة مزدوجة أربع مقصورات

بمساحة 18 متراً مربعاً، مع نوافذ بانورامية منتشرة حولها، وأثاثات من خشب الماهوجاني الجميل.

## أربع مقصورات

على درجة بالغة من الرحابة والأناقة

احتوى اليخت الذي يعتبر نموذجاً للعائلات التي لديها أطفال صغار، على أربع غرف بأسرة مزدوجة، بالإضافة إلى منطقة أخرى لإقامة الطاقم تتربع في الجهة السفلية اليسرى. وعند النزول عبر سلم بأربع درجات إلى الجهة اليمنى تقابلنا ردهة صغيرة تضم مدخلاً يفضي إلى إحدى غرف الضيوف الواقعة



## المطبخ

يعكس رؤية عصرية راقية

يتناول المطبخ بديكوراته وتجهيزاته مع الديكور العام للبيخت، وهو عبارة عن منطقة عملية، ويقسم بمساحته الواسعة مع التجهيز الكامل من معدات وأدوات الطبخ والتي يمكن الوصول إليها بسهولة وراحة في المنطقة الوسطى. وتتضمن تجهيزاته مفسلة مزدوجة، ثلاجة، فريزر، موقد بأربعة مأخذ، مايكروويف وجلاية، إلى جانب مجموعة من الخزائن. وإلى الأمام في جهة الميسرة، هناك منطقة الملاحة المجهزة بكل معدات الإبحار والاتصال، والتي يمكن التعامل معها بكل سهولة. ويمتد الزجاج المظلل والواسع المساحة والموجود فوق هذه المنطقة، عبر منطقة الطعام في الجهة المقابلة، والمزودة بأريكة على شكل حرف «L»، فضلاً عن أربعة كراسى. وفي الوسط بين منطقة الملاحة ومنطقة الطعام هناك شاشة تلفزيون بلازما ضخمة. وتوجد أريكة أخرى لأربعة أشخاص مع طاولة صغيرة لاحتساء الشاي والقهوة.

هذا ويقدر وزنه بنحو 24 طناً، وتبلغ مساحة الشراع الرئيسي فيه 125 متراً مربعاً، وهناك خزانان للوقود كل منهما 容量 700 ليتر.

في الأمام، بالإضافة إلى غرفة المالك القابعة في الخلف، والتي تم تجهيزها بسرير واسع وأريكة لشخصين إلى جانب طاولة مكتب تربع في الجهة المقابلة، وهي غرفة واسعة نسبياً وتميز بالدفء والخصوصية، فيما تم تعليمها بخشب الماهوجاني الجميل مثل باقي البيخت.

وهناك إنارة ثابتة في الجهة اليمنى توفر إضاءة برأوية واضحة للغرف الأربع من البحر. وإلى الأمام يوجد حمام أنيق، يحتوي على حوض منفصل للاستحمام، وخزانتين بالإضافة إلى أربع خزائن للملابس بمساحات كبيرة. وتم إعداد الغرفة الأمامية بأبعاد ممتازة، مع تزويدها بسرير مزدوج وطاولة مكتب في الركن الخلفي، وهناك غرفة أخرى مماثلة لها في الجهة اليسرى ولكن ملحق بها حمام منفصل، في حين زودت الغرفة الخلفية بسرير واسع مثل غرفة المالك، ولكنها لا تحتوي على أريكة. بينما تم تجهيز الصالة وكل الغرف بمعدات عالية الكفاءة لعزل الصوت. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هيكل البيخت ومتنه وحواجزه بالإضافة إلى برج قيادته، جميعها صنعت على طريقة الطبقات المتالية وذلك لإضفاء راحة أكبر إلى القسم الداخلي.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

SUNREEF 62 La Luna

LOA	18.90 mt	الطول
Beam	9.30 mt	العرض
Displacement	28 ton	الوزن
Fuel Capacity	2 x 700 lt	سعة خزان الوقود
Water Capacity	2 x 390 lt	سعة خزان الماء



[www.sunreef-yachts.com](http://www.sunreef-yachts.com)